
04 KTS Masterkatalog Lånder / ru / 06/10/2017 (LLExport_04624) / 06/10/2017

С-образная профильная рейка






| | | Толщина | | | | | |
|--------------------------|---------|-----------|-------|----|-----|------------|-----------|
| | Размеры | материала | Длина | Уı | п. | Bec | |
| Тип | MM | MM | MM | Ц | Δт. | кг/100 шт. | Арт№ |
| CM3015P0200FT | 30 x 15 | 1,5 | 200 | 2 | 5 | 15,000 | 1109782 |
| CM3015P0300FT | 30 x 15 | 1,5 | 300 | 2 | 5 | 22,000 | 1109790 |
| CM3015P0400FT | 30 x 15 | 1,5 | 400 | 10 | 0 | 30,000 | 1109804 |
| CM3015P0500FT | 30 x 15 | 1,5 | 500 | 1(| 0 | 37,000 | 1109812 |
| CM3015P0600FT | 30 x 15 | 1,5 | 600 | 1 | 0 | 44,000 | 1109820 |
| CM3015P0700FT | 30 x 15 | 1,5 | 700 | 1 | 0 | 50,000 | 1109839 |
| CM3015P0800FT | 30 x 15 | 1,5 | 800 | 1 | 0 | 56,000 | 1109847 |
| St. Сталь | | | | | | | €/100 шт. |
| FT Горячая оцинко | вка | | | | | | |

Перфорированная профильная рейка со шлицем шириной 16 мм.

С-образная профильная рейка






| | | Толщина | | | | | |
|---|---------|-----------|-------|--|-----|----------|---------|
| | Размеры | материала | Длина | | Уп. | Bec | |
| Тип | MM | MM | MM | | M | кг/100 м | Арт№ |
| CM3015P1000FT | 30 x 15 | 1,5 | 1000 | | 10 | 73,000 | 1109863 |
| CM3015P2000FT | 30 x 15 | 1,5 | 2000 | | 20 | 73,000 | 1109871 |
| CM3015P2000FS | 30 x 15 | 1,5 | _ | | 2 | 69,000 | 1110002 |
| St. Сталь | | | | | | | €/100 м |
| FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка | | | | | | | |

Перфорированная профильная рейка со шлицем шириной 16 мм.

С-образная профильная рейка






| | | Толщина | | | | |
|----------------|---------|-----------|-------|-----|------------|-----------|
| | Размеры | материала | Длина | Уп. | Bec | |
| Тип | MM | MM | MM | Шт. | кг/100 шт. | Арт№ |
| CML3518P0200FS | 35 x 18 | 1,25 | 200 | 25 | 14,200 | 1104268 |
| CML3518P0300FS | 35 x 18 | 1,25 | 300 | 25 | 21,300 | 1104284 |
| CML3518P0400FS | 35 x 18 | 1,25 | 400 | 10 | 28,400 | 1104292 |
| CML3518P0500FS | 35 x 18 | 1,25 | 500 | 10 | 35,500 | 1104306 |
| CML3518P0600FS | 35 x 18 | 1,25 | 600 | 10 | 42,600 | 1104310 |
| CML3518P0700FS | 35 x 18 | 1,25 | 700 | 10 | 49,700 | 1104315 |
| CML3518P0800FS | 35 x 18 | 1,25 | 800 | 10 | 56,800 | 1104320 |
| CML3518P0900FS | 35 x 18 | 1,25 | 900 | 10 | 63,900 | 1104325 |
| St. Сталь | | | | | | €/100 шт. |

FS оцинкован конвейерным методом

Легкая перфорированная профильная рейка со шлицем шириной 17 мм.

С-образная профильная рейка





| | | Толщина | | | | | |
|----------------------------------|---------|-----------|-------|-----|----------|---------|--|
| | Размеры | материала | Длина | Уп. | Bec | | |
| Тип | MM | MM | MM | M | кг/100 м | Арт№ | |
| CML3518P1000FS | 35 x 18 | 1,25 | 1000 | 1 | 71,000 | 1104497 | |
| CML3518P2000FS | 35 x 18 | 1,25 | 2000 | 2 | 71,000 | 1104500 | |
| St. Сталь | | | | | | €/100 м | |
| FS оцинкован конвейерным методом | | | | | | | |

Перфорированная профильная рейка, в легком исполнении, с шлицем шириной 17 мм.